

Opel Movano Van



A modellek 2+3 év kiterjesztett garanciával rendelkeznek max. 100.000 km futásteljesítményig. *

| | | 2.3 Turbo Dízel (99 kW/135 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (110 kW/150 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop MTA (110 kW/150 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (132 kW/180 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop MTA (132 kW/180 LE) | |
|----------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| Van | | ÁFA-val | ÁFA-val | ÁFA-val | ÁFA-val | ÁFA-val | |
| Változat | Össztömeg | Áfa nélkül | Áfa nélkül | Áfa nélkül | Áfa nélkül | Áfa nélkül | |
| Dízel | FWD L1H1 | 3500 kg | 9 822 750 7 655 709 | 9 949 250 7 755 315 | 10 289 250 8 023 031 | 9 949 250 7 755 315 | 10 289 250 8 023 031 |
| | FWD L1H2 | 3500 kg | 9 889 250 7 708 071 | 10 015 750 7 807 677 | 10 355 750 8 075 394 | 10 015 750 7 807 677 | 10 355 750 8 075 394 |
| | FWD L2H2 | 3500 kg | 9 912 250 7 726 181 | 10 038 750 7 825 787 | 10 378 750 8 093 504 | 10 038 750 7 825 787 | 10 378 750 8 093 504 |
| | FWD L2H3 | 3500 kg | 10 225 750 7 973 031 | 10 352 250 8 072 638 | 10 692 250 8 340 354 | 10 352 250 8 072 638 | 10 692 250 8 340 354 |
| | FWD L3H2 | 3500 kg | 9 948 750 7 754 921 | 10 138 750 7 904 528 | 10 478 750 8 172 244 | 10 138 750 7 904 528 | 10 478 750 8 172 244 |
| | FWD L3H3 | 3500 kg | 10 325 750 8 051 772 | 10 452 250 8 151 378 | 10 792 250 8 419 094 | 10 452 250 8 151 378 | 10 792 250 8 419 094 |

| | | 2.3 Turbo Dízel (99 kW/135 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (110 kW/150 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop MTA (110 kW/150 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (132 kW/180 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop MTA (132 kW/180 LE) | |
|----------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| Crew Van | | ÁFA-val | ÁFA-val | ÁFA-val | ÁFA-val | ÁFA-val | |
| Változat | Össztömeg | Áfa és regadó nélkül | Áfa és regadó nélkül | Áfa és regadó nélkül | Áfa és regadó nélkül | Áfa és regadó nélkül | |
| Dízel | FWD L1H1 | 3500 kg | 10 374 250 7 944 291 | 10 564 250 8 093 898 | 10 904 250 8 361 614 | 10 564 250 8 093 898 | 10 904 250 8 361 614 |
| | FWD L1H2 | 3500 kg | 10 397 250 7 962 402 | 10 523 750 8 062 008 | 10 863 750 8 329 724 | 10 523 750 8 062 008 | 10 863 750 8 329 724 |
| | FWD L2H2 | 3500 kg | 10 483 750 8 030 512 | 10 546 750 8 080 118 | 10 886 750 8 347 835 | 10 546 750 8 080 118 | 10 886 750 8 347 835 |
| | FWD L3H2 | 3500 kg | 10 570 250 8 098 622 | 10 696 750 8 198 228 | 11 036 750 8 465 945 | 10 696 750 8 198 228 | 11 036 750 8 465 945 |

FWD = elsőkerék meghajtás

| Van | | 2.3 Turbo Dízel (96 kW/130 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (107 kW/145 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (120kW/163 LE) |
|----------------|-----------|-----------------------------------|--|---|
| | | ÁFA-val Áfa nélkül | ÁFA-val Áfa nélkül | ÁFA-val Áfa nélkül |
| Változat | Össztömeg | | | |
| RWDSingle L3H2 | 3500 kg | 11 122 250 8 678 937 | 11 091 750 8 654 921 | 11 091 750 8 654 921 |
| RWDSingle L3H3 | 3500 kg | 11 402 250 8 899 409 | 11 371 750 8 875 394 | 11 371 750 8 875 394 |
| RWDDouble L3H2 | 3500 kg | 11 188 250 8 730 906 | 11 157 750 8 706 890 | 11 157 750 8 706 890 |
| RWDDouble L3H2 | 4500 kg | 11 478 750 8 959 646 | 11 511 750 8 985 630 | 11 511 750 8 985 630 |
| RWDDouble L3H3 | 3500 kg | 11 468 250 8 951 378 | 11 437 750 8 927 362 | 11 437 750 8 927 362 |
| RWDDouble L3H3 | 4500 kg | 11 728 750 9 156 496 | 11 761 750 9 182 480 | 11 761 750 9 182 480 |
| RWDSingle L4H2 | 3500 kg | 11 369 250 8 873 425 | 11 338 750 8 849 409 | 11 338 750 8 849 409 |
| RWDSingle L4H3 | 3500 kg | 11 679 250 9 117 520 | 11 648 750 9 093 504 | 11 648 750 9 093 504 |
| RWDDouble L4H2 | 3500 kg | 11 431 750 8 922 638 | 11 464 750 8 948 622 | 11 464 750 8 948 622 |
| RWDDouble L4H2 | 4500 kg | 11 805 750 9 217 126 | 11 711 750 9 143 110 | 11 711 750 9 143 110 |
| RWDDouble L4H3 | 3500 kg | 11 731 750 9 158 858 | 11 764 750 9 184 843 | 11 764 750 9 184 843 |
| RWDDouble L4H3 | 4500 kg | 12 055 750 9 413 976 | 12 088 750 9 439 961 | 12 088 750 9 439 961 |

| Crew Van | | 2.3 Turbo Dízel (96 kW/130 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (107 kW/145 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (120kW/163 LE) |
|----------------|-----------|-----------------------------------|--|---|
| | | ÁFA-val Áfa és regadó nélkül | ÁFA-val Áfa és regadó nélkül | ÁFA-val Áfa és regadó nélkül |
| Változat | Össztömeg | | | |
| RWDSingle L3H2 | 3500 kg | 11 486 750 8 820 276 | 11 519 750 8 846 260 | 11 519 750 8 846 260 |
| RWDDouble L3H2 | 3500 kg | 11 612 750 8 919 488 | 11 645 750 8 945 472 | 11 645 750 8 945 472 |
| RWDDouble L3H2 | 4500 kg | 11 836 750 9 095 866 | 11 996 750 9 221 850 | 11 996 750 9 221 850 |

RWDSingle = hátsókerék meghajtás

RWDDouble = hátsókerék meghajtás (dupla hátsókerékkel)

| Rendelhető felszerelések | | Van | Crew Van |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| Biztonság csomag | | 79 000 | 79 000 |
| Vezető és utasoldali légzsák + vezetőoldali oldallégzsák, tempomat | OFM | 62 205 | 62 205 |
| Továbbfejlesztett Biztonsági csomag | | 157 000 | 157 000 |
| Automata távfény kapcsolás (tartalmazza az Esőérzékelő automatikus ablaktörőt), sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | XIFH | 123 622 | 123 622 |
| Emelt szintű Biztonsági csomag | | 157 000 | 157 000 |
| Automata távfény kapcsolás, holtterfigyelő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | XIFJ | 123 622 | 123 622 |
| Professional csomag (Nem elérhető L1&FWD változattal) | | 122 000 | 122 000 |
| Vonóhorog, tolatás-érzékelő, üvegezetlen, 270°-ig nyitható hátsó ajtók | HMF | 96 063 | 96 063 |
| Konstruktív csomag (Nem elérhető FWD változattal) | | 229 000 | 229 000 |
| Vonóhorog, differenciálzár hátul, hidraulikus-rugós vezetőülés fix könyöktámasszal | HMG | 180 315 | 180 315 |
| Parkolást könnyítő és Kilátás csomag | | 280 000 | 280 000 |
| Első-hátsó parkoló asszisztens hátsó kamerával | XZ52 | 220 472 | 220 472 |
| Navi és Klíma csomag | | 220 000 | 220 000 |
| Manuális légkondicionáló, Navi 50 Intellilink Pro | XIFK | 173 228 | 173 228 |
| Navi és Klíma Pro csomag | | 270 000 | 270 000 |
| ECC (elektronikus klímazabályzó), Navi 50 Intellilink Pro, hangszigetelő panel a válaszfalon, , tempomat | XZ48 | 212 598 | 212 598 |
| Munka és tárolás csomag | | 110 000 | 110 000 |
| Multifunkciós dupla első ülés, elektromos ablakok egy érintés leghúzással, csúsztható kesztyűtartó, zárható tároló a műszerfal tetején (középső rész), visszahúzható asztal és pohártartó az utasoldalon | XZ49 | 86 614 | 86 614 |
| Edition Trim csomag (csak TACR kárpittal) | | 470 000 | |
| Légkondicionáló berendezés (manuális), parkolás asszisztens, Navi 50 Intellilink Pro, tempomat, komfort vezetőülés (6 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal), hangszigetelt panel a válaszfalban, vezetőoldali elektromos ablakemelő, rögzítési helyek a padlón és az oldalfalakon, multifunkciós dupla pados ülés, teljes méretű dísztárcsa, csúsztható kesztyűtartó, zárható tároló a műszerfal tetején (középső rész), visszahúzható asztal és pohártartó az utasoldalon | OBX | 370 079 | - |
| Cargo csomag | | 288 000 | |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig), fapadló műanyag burkolattal, 270°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók, LED világítás a hátsó raktérben, üléstérben | XIEX | 226 772 | - |
| Cargo Pro csomag | | 480 000 | |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban), fapadló műanyag burkolattal, 270°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók, LED világítás a hátsó raktérben, üléstérben, hátsó lökhárító beépített lépcsővel | XIEY | 377 953 | - |

| Külső felszerelések | | Van | Crew Van |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| Solid fényezés | | 0 | 0 |
| | BAS | 0 | 0 |
| Brillians fényezés | | 60 000 | 60 000 |
| | 9BR | 47 244 | 47 244 |
| Metál fényezés | | 150 000 | 150 000 |
| | 9M2 | 118 110 | 118 110 |
| Boutique fényezés | | 195 000 | 195 000 |
| | BBQ | 153 543 | 153 543 |
| 80 literes üzemanyagtartály | | S | S |
| | NH1 | | |
| 105 literes üzemanyagtartály | | 13 000 | 13 000 |
| | NH7 | 10 236 | 10 236 |
| Jobb oldali tolóajtó üveg nélkül | | S | - |
| | BSJ | | |
| Jobb oldali tolóajtó fix üveggel | | 21 000 | S |
| | BSA | 16 535 | |
| Jobboldali tolóajtó tolóablakkal | | 41 000 | 41 000 |
| | BSC | 32 283 | 32 283 |
| Jobboldali panel üveg nélkül | | -61 000 | - |
| | BTB | -48 031 | |
| Baloldali panel üveg nélkül | | S | - |
| | BTC | | |
| Baloldali tolóajtó üveg nélkül | | 92 000 | - |
| | BSK | 72 441 | |
| Baloldali tolóajtó fix üveggel | | 112 000 | 112 000 |
| | BSB | 88 189 | 88 189 |
| Baloldali tolóajtó tolóablakkal | | 133 000 | 133 000 |
| | BSD | 104 724 | 104 724 |
| Baloldali panel fix üveggel | | 21 000 | S |
| | BTE | 16 535 | |
| Baloldali panel tolóablakkal | | 41 000 | 41 000 |
| | BTG | 32 283 | 32 283 |
| Fűthető külső elektromos tükrök | | S | S |
| | DJB | | |
| Hátsó oldalpanelok fix üveggel (Teljesen üvegezett Van) | | 26 000 | - |
| | A10 | 20 472 | |
| Fűtött hátsó ablakok | | 15 000 | 15 000 |
| | C49 | 11 811 | 11 811 |

| | | Van | Crew Van |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| Külső felszerelések | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| 180°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók | J1W | S | S |
| 180°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtók | J1X | 19 000 14 961 | 19 000 14 961 |
| 270°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók (Nem elérhető az alábbi változatokkal: L1&FWD) | 7U4 | 46 000 36 220 | 46 000 36 220 |
| 270°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtók (Nem elérhető az alábbi változatokkal: L1&FWD) | J1T | 61 000 48 031 | 61 000 48 031 |
| 270°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtók - HMF csomaggal | J1T | 15 000 11 811 | 15 000 11 811 |
| Hátsó lökhárító fellépő nélkül (Nem elérhető az alábbi változatokkal: FWD) | VF7 | 10 000 7 874 | 10 000 7 874 |
| Hátsó lökhárító beépített lépcsővel (Nem elérhető az alábbi változatokkal: RWD) | VF6 | 19 000 14 961 | 19 000 14 961 |
| Vonóhorog | VR2 | 77 000 60 630 | 77 000 60 630 |
| Sárvédő gumi elől és hátul | Q8H | 15 000 11 811 | 15 000 11 811 |
| Energia levélteli lehetőség - sebességváltó (Nem elérhető az alábbi változatokkal: FWD) | M1F | 43 000 33 858 | 43 000 33 858 |
| Pneumatikus felfüggesztés (Nem elérhető az alábbi változatokkal: RWD) | F47 | 468 000 368 504 | - |
| Megemelt alapjárati motorfordulatszám | UF3 | 35 000 27 559 | 35 000 27 559 |

| | | Van | Crew Van |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Belső felszerelések | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| Szövet kárpit, Pulse | TACR | 0 0 | 0 0 |
| Kárpit: műanyag | TAVX | 0 0 | 0 0 |
| Elektromos ablakemelők elől | A32 | S | S |
| Egy érintéssel lehúzható elektromos ablak a vezető oldalon | AXG | 10 000 7 874 | 10 000 7 874 |
| Fűtés- szellőztetés rendszer | C41 | S | S |
| Légkondicionáló berendezés (manuális) | C60 | 204 000 160 630 | 204 000 160 630 |
| ECC (elektronikus klímazabályzó) (pollenszűrővel, automatikus fényszóró- és ablaktörlővel, első ködlámpával) | C61 | 234 000 184 252 | 234 000 184 252 |
| ECC (elektronikus klímazabályzó) - XIFK / OBX csomaggal | C61 | 30 000 23 622 | 30 000 23 622 |
| Kiegészítő fűtés (üzemanyag tüzelésű) (elsőkerek meghajtású modellekhez) | K08 | 30 000 23 622 | 30 000 23 622 |
| Vezetőülés, 6 irányban állítható, könyöktámasszal | A51 | S | S |
| Könyöktámasz - vezetőülés | DAR | S | S |
| Egyes állítható utasülés elől (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Crew Van L1) | AE1 | 0 0 | 0 0 |
| Komfort utasülés elől, 6 irányban állítható, könyök- és deréktámasz (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Crew Van L1) | AHZ | 15 000 11 811 | 15 000 11 811 |
| Multifunkciós dupla pados ülés, zárható, forgatható tárolórecesszel, ülés alatti tárolórecesszel | ASY | 80 000 62 992 | 80 000 62 992 |
| Multifunkciós dupla pados ülés, forgatható tárolórecesszel | ARV | 9 500 7 480 | 9 500 7 480 |
| Komfort vezetőülés, 6 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal | B21 | 19 000 14 961 | 19 000 14 961 |
| Hidraulikus-rugós vezetőülés fix könyöktámasszal (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Crew Van L2) | A5Z | 194 000 152 756 | 194 000 152 756 |
| Hidraulikus-rugós vezetőülés fix könyöktámasszal - OBX csomaggal | A5Z | 180 700 142 283 | - |
| Fűthető vezetőülés | C37 | 39 000 30 709 | 39 000 30 709 |
| Fűtött vezető- és utasülés (az egyes utasülés szintén fűthető) | KA1 | 50 000 39 370 | 50 000 39 370 |
| Raktérelválasztó fal törlése | AA0 | -21 000 -16 535 | S |
| Teljes acél válaszfal ablakkal és ráccsal | AYB | 132 000 103 937 | - |
| Teljes magasságú acél raktérelválasztó fal ablakkal | AX9 | 11 000 8 661 | - |
| Hangszigetelt panel a válaszfalban | 5PA | 16 000 12 598 | - |
| Mobil hamutartó és szivargyújtó (Dohányos csomag) | DT4 | 6 000 4 724 | 6 000 4 724 |

| | | Van | Crew Van |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| Belső felszerelések | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| 12V aljzat a raktérben | KC8 | 62 000 48 819 | 62 000 48 819 |
| Villamos előkészítés segédmotorhoz (emelő, hűtő) (Energia levételi lehetőség (módosított generátor ékszíj fogadására)) | V66 | 29 000 22 835 | 29 000 22 835 |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L1 felépítménnyel | N18 | 192 000 151 181 | - |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L2 felépítménnyel | N18 | 224 000 176 378 | - |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L3 felépítménnyel | N18 | 256 000 201 575 | - |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L4 felépítménnyel | N18 | 288 000 226 772 | - |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L1 felépítménnyel | N20 | 224 000 176 378 | - |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L2 felépítménnyel | N20 | 256 000 201 575 | - |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L3 felépítménnyel | N20 | 288 000 226 772 | - |
| Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L4 felépítménnyel | N20 | 320 000 251 969 | - |
| LED világítás a raktérben | 8G9 | 20 000 15 748 | 20 000 15 748 |
| Kábelköteg átalakításhoz | | 13 000 | 13 000 |
| 6 érintkezős csatlakozó az akkumulátor mellett | KPD | 10 236 | 10 236 |
| Csatlakozó doboz átalakításhoz (előkészítés elektromos eszköz részére) | KC6 | 48 000 37 795 | 48 000 37 795 |
| Holttér figyelő tükör - utas oldali napellenzőn | 5VR | S | S |
| A4 méretű tároló a műszerfalon | B9J | 10 000 7 874 | 10 000 7 874 |
| Multimédia Tablet tartó | SVM | 30 000 23 622 | 30 000 23 622 |
| Csúsztható kesztyűtartó | BA3 | 20 000 15 748 | 20 000 15 748 |
| Visszahúzható asztal és pohártartó az utasoldalon | VB0 | 30 000 23 622 | 30 000 23 622 |

| | | Van | Crew Van |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| Szórakoztató felszerelések | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| Rádió - törlés (nincs hangszóró sem) | UL5 | 0 0 | 0 0 |
| Rádió előkészítés | XX5 | 0 0 | 0 0 |
| Rádió 15 USB (Tuner, integrált kijelző, Bluetooth, USB csatlakozás, 2 x 15W hangszórók) | 2L4 | S | S |
| Rádió 15 USB + DAB (Tuner, integrált kijelző, Bluetooth, USB csatlakozás, 2 x 15W hangszórók) | 2L1 | 57 000 44 882 | 57 000 44 882 |
| Navi 50 Intellilink Pro (Bluetooth, USB csatlakozás, 2 x 20W hangszórók, 7"-os színes érintőképernyő és kormányoszlop kezelőszervek. Dinamikus navigáció, Android Auto, Apple Car Play, okostelefon hangvezérlés.) | 2O5 | 200 000 157 480 | 200 000 157 480 |
| Navi 50 Intellilink Pro DAB (Bluetooth, USB csatlakozás, 2 x 20W hangszórók, 7"-os színes érintőképernyő és kormányoszlop kezelőszervek. Dinamikus navigáció, Android Auto, Apple Car Play, okostelefon hangvezérlés.) | 1OR | 210 000 165 354 | 210 000 165 354 |
| Navi 50 Intellilink Pro DAB - XZ48 / XIFK / OBX csomaggal | 1OR | 10 000 7 874 | 10 000 7 874 |
| Rádió NAVI80 Intellilink (Touchscreen Navigációs rendszer, szeparált kijelző, külső USB és Aux-in csatlakozó + SD kártya-olvasó, TomTom Live services) | 2L8 | 248 000 195 276 | 248 000 195 276 |
| Rádió NAVI80 Intellilink - XZ48 / XIFK / OBX csomagokkal | 2L8 | 48 000 37 795 | 48 000 37 795 |
| Rádió NAVI80 Intellilink + DAB (Touchscreen Navigációs rendszer, szeparált kijelző, külső USB és Aux-in csatlakozó + SD kártya-olvasó, TomTom Live services) | 2L9 | 258 000 203 150 | 258 000 203 150 |
| Rádió NAVI80 Intellilink + DAB - XZ48 / XIFK / OBX csomagokkal | 2L9 | 58 000 45 669 | 58 000 45 669 |
| Digitális tachográf, smart | TGF | 168 000 132 283 | 168 000 132 283 |
| Mobiltelefon tartó / vezeték nélküli töltés | K4C | 30 000 23 622 | 30 000 23 622 |
| Tempomat (fedélzeti számítógéppel) | K34 | 29 000 22 835 | 29 000 22 835 |


| | | Van | Crew Van |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| Biztonsági felszerelések | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| ASR (kipörgésgátló) és ESP (elektronikus menetstabilizátor) | NW9 | S | S |
| Központi zár 2 x 2 gombos kulcs és automatikus zárás | CLA | 0 | 0 |
| Szelektív ajtózáras 3 gombos kulccsal | CLB | S | S |
| Légzsák a vezető oldalon | AJ3 | S | S |
| Csak vezetőoldali oldallégzsák | AP0 | 36 000 28 346 | 36 000 28 346 |
| Vezető és utasoldali légzsák | AK5 | 48 000 37 795 | 48 000 37 795 |
| Vezető és utasoldali légzsák, oldallégzsákok (egyszemélyes utasülés esetén) | AJ7 | 61 000 48 031 | - |
| Elektromos lopásgátló-behatolásjelző | UTJ | S | S |
| Központi zárrendszer, zárretesszel | UTK | 11 000 8 661 | 11 000 8 661 |
| Lopásgátló riasztó rendszer | UA6 | 102 000 80 315 | 102 000 80 315 |
| Differenciálzár hátsókerék-hajtású modellekhez (RWD) | G94 | 34 000 26 772 | 34 000 26 772 |
| Nappali menetjelző fény, LED | T7E | S | S |
| Első ködlámpák | T3U | 31 000 24 409 | 31 000 24 409 |
| Rögzítési helyek a padlón | CTG | S | S |
| Fapadló műanyag burkolattal | B68 | 52 000 40 945 | - |
| Rögzítési helyek a padlón és az oldalfalakon (4 mindkét oldalon (2-2 a C és D oszlopokon)) | ANY | 15 000 11 811 | - |
| Pótkulcs | K69 | 11 000 8 661 | 11 000 8 661 |
| Sebességkorlátozás (90 km/h) | KYJ | 11 000 8 661 | 11 000 8 661 |
| Sebességkorlátozás (100 km/h) | KYK | 11 000 8 661 | 11 000 8 661 |
| Sebességkorlátozás (110 km/h) | KYL | 11 000 8 661 | 11 000 8 661 |
| Sebességkorlátozás (130 km/h) | KYM | 11 000 8 661 | 11 000 8 661 |
| Holttér érzékelő | UDQ | 50 000 39 370 | 50 000 39 370 |
| Hátsó parkoló asszisztens | UD7 | 48 000 37 795 | 48 000 37 795 |
| Első-hátsó parkoló asszisztens | UD5 | 80 000 62 992 | 80 000 62 992 |
| Első-hátsó parkoló asszisztens hátsó kamerával | UE5 | 100 000 78 740 | 100 000 78 740 |
| Hátsó kamera - Rear Vision (Állandó visszapillantó kamera) | 5J6 | 220 000 173 228 | 220 000 173 228 |
| Hátsó tolatókamera (a kamera képe a belső visszapillantó tükörben látszik, kivéve Navi 80 rendelése esetén) | UVC | 48 000 37 795 | 48 000 37 795 |
| Hátsó tolatókamera parkoló asszisztenssel és kijelzővel (a kamera képe a belső visszapillantó tükörben látszik, kivéve Navi 80 rendelése esetén) | UCI | 140 000 110 236 | 140 000 110 236 |
| Hátsó tolató kamera parkoló - HMF / OBX csomaggal | UCI | 92 000 72 441 | 92 000 72 441 |
| Teljesítménynövelt Akkumulátor (110AH vs. 95AH) | K4G | 5 000 3 937 | 5 000 3 937 |
| Akkumulátor (180 A) (elsőkerék meghajtású modellekhez (FWD)) | KW6 | 9 500 7 480 | - |
| Alvázvédelem | NY2 | 31 000 24 409 | 31 000 24 409 |

| | | Van | Crew Van |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| Keréktárcsák | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| 16" méretű gumibroncs | NRV | S | S |
| Négyévszakos gumibroncs | NRK | 77 000 60 630 | 77 000 60 630 |
| Teljes méretű dísztaicsa (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Van: RWD; Crew Van: L3&RWD-double) | QP9 | 3 000 2 362 | 3 000 2 362 |
| Középső kerékkupak (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Van: L3-L4&RWD - double; Crew Van: L3&RWD - double) | XN1 | 3 100 2 441 | 3 100 2 441 |
| Pótkerék (alvázra szerelt) (csak FWD változatokhoz) | P34 | 39 000 30 709 | 39 000 30 709 |
| Gumijavító készlet | WTC | S | S |

| | | Van | Crew Van |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Gépjármű átalakítási opciók | | ÁFA-val ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA nélkül |
| Második akkumulátor | OBC | 200 000 157 480 | 200 000 157 480 |
| Hátsó ajtók ablakain lévő védő rácsok | XBFW | 100 000 78 740 | 100 000 78 740 |
| Plafon és B oszlop borítás | PPI | - | 180 000 141 732 |
| Tárolási háló oldalfalon és felső panelen | D29 | - | 15 000 11 811 |
| Rögzítési szemek a síneken (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBCI | 8 000 6 299 | - |
| Csúszásmentes fapadló, két-két sínnel a padlón és a tetőn (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBDB | 350 000 275 591 | - |
| Mozdítható szekcionáló fal (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBDI | 350 000 275 591 | - |
| Teleszkópos szekcionáló rudak - 2 darab (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBDT | 80 000 62 992 | - |
| Rakományrögzítő racsos hevederek (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBFB | 17 000 13 386 | - |
| Műanyag oldalfalak, oldalanként egy-egy sínnel 860 mm magasságban, 2 db rögzítési szemmel sínenként (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBBA | 200 000 157 480 | - |
| Műanyag oldalfalak, oldalanként két-két sínnel 860 mm és 1560 mm magasságban, 2 db rögzítési szemmel sínenként (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBCO | 228 000 179 528 | - |
| Csúszásmentes fapadló, két sínnel, 2 db rögzítési szemmel sínenként (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBCE | 82 000 64 567 | - |
| Rögzítőháló, oldalsó és felső rögzítési sínekkel (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBEG | 172 000 135 433 | - |
| Rakományrögzítő heveder (Nem áll rendelkezésre a következő változatokkal: L1, RWD) | XBDX | 12 000 9 449 | - |
| Rakományrögzítő Alap csomag (csak L2/L3&FWD változaton) | | 320 000 | - |
| Fapadló műanyag bevonattal, sín pár az oldalsó műanyag panelen | XBGU | 251 969 | - |
| Rakományrögzítő csomag (csak L2/L3&FWD változaton) | | 352 000 | - |
| Fapadló műanyag bevonattal, sín pár az oldalsó műanyag panelen, rakományrögzítő hevederek az oldalsó sínen, biztosító rögzítő szemek a sínekhez | XBGV | 277 165 | - |
| Rakományrögzítő Extra csomag (csak L2/L3&FWD változaton) | | 704 000 | - |
| Sín pár az oldalsó műanyag panelen, padlóra rögzített 2 sín pár, oldalfalra rögzített 2 sín pár, csúszásmentes fapadló, teleszkópos raktér-elválasztó rudak, rakományrögzítő hevederek az oldalsó sínen, biztosító rögzítő szemek a sínekhez, rakományrögzítő racsos heveder a padló sínein | XBGW | 554 331 | - |
| Összkerék-meghajtás | XBGN | 987 000 777 165 | 987 000 777 165 |
| SORTIMO polcrendszer GLOBELLYST | XBGR | 1 120 000 881 890 | - |
| Ablakvédő rács job oldali tolóajtón | XBFX | 59 000 46 457 | - |
| Ablakvédő rács bal oldali tolóajtón | XBGA | 59 000 46 457 | - |
| Padlószőnyeg | XBHP | 28 000 22 047 | 28 000 22 047 |

| Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD) | | | Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD) | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| Méretek - Súly és terhelhetőség | L1H1 | L1H2 | Méretek - Súly és terhelhetőség | L1H1 | L1H2 |
| Jármű össztömege (kg) | 3 500 | 3 500 | Raktér magassága (mm) | 1 700 | 1 894 |
| Tengelytáv (mm) | 3 182 | 3 182 | Tolóajtó nyílási szélessége (mm) | 1 050 | 1 050 |
| Teljes hossz (mm) | 5 048 | 5 048 | Hátsó ajtónyílás magassága (mm) | 1 627 | 1 820 |
| Túlnyúlás elöl (mm) | 842 | 842 | Raktérpadló hossza (mm) | 2 583 | 2 583 |
| Túlnyúlás hátul (mm) | 1 024 | 1 024 | Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm) | 1 581 | 1 780 |
| Nyomtáv (elöl) (mm) | 1 750 | 1 750 | Fordulókör - padkától padkáig (m) | 12,0 | 12,0 |
| Nyomtáv (hátul) (mm) | 1 730 | 1 730 | Hasznos súly (kg) | 1 609 | 1 581 |
| Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm) | 2 070 | 2 070 | Első tengelyterhelés, max. (kg) | 1 850 | 1 850 |
| Szélesség oldalsó tükrökkel (mm) | 2 470 | 2 470 | Hátsó tengelyterhelés, max. (kg) | 2 100 | 2 100 |
| Teljes magasság, max. (mm) | 2 307 | 2 500 | Bruttó szerelvénytömeg (kg) | 6 000 | 6 000 |
| Rakodóküszöb magassága, max. (mm) | 563 | 563 | Vontatható tömeg, fék nélkül (kg) | 750 | 750 |
| Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm) | 1 380 | 1 380 | Vontatható tömeg, fékezve (kg) | 2 500 | 2 500 |
| Raktér szélessége (mm) | 1 765 | 1 765 | Raktér térfogata (m ³) | 8,0 | 9,0 |


Opel Movano Van FWD L1H1-H2




| Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD) | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Méretek - Súly és terhelhetőség | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
| Raktér térfogata (m ³) | 10,8 | 12,3 | 13,0 | 14,8 |
| Jármű össztömege (kg) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Tengelytáv (mm) | 3 682 | 3 682 | 4 332 | 4 332 |
| Teljes hossz (mm) | 5 548 | 5 548 | 6 198 | 6 198 |
| Túlnyúlás elől (mm) | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Túlnyúlás hátul (mm) | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
| Nyomtáv (elől) (mm) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Nyomtáv (hátul) (mm) | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm) | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Szélesség oldalsó tükrökkel (mm) | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Teljes magasság, max. (mm) | 2 500 | 2 749 | 2 488 | 2 744 |
| Rakodóküszöb magassága, max. (mm) | 562 | 562 | 557 | 557 |
| Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm) | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |

| Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD) | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Méretek - Súly és terhelhetőség | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
| Raktér szélessége (mm) | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Raktér magassága (mm) | 1 894 | 2 144 | 1 894 | 2 144 |
| Tolóajtó nyílási szélessége (mm) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Hátsó ajtónyílás magassága (mm) | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Raktérpadló hossza (mm) | 3 083 | 3 083 | 3 733 | 3 733 |
| Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm) | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
| Fordulókör - padkától padkáig (m) | 13,6 | 13,6 | 15,7 | 15,7 |
| Hasznos súly (kg) | 1 545 | 1 494 | 1 455 | 1 415 |
| Első tengelyterhelés, max. (kg) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Hátsó tengelyterhelés, max. (kg) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Bruttó szerelvénytömeg (kg) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Vontatható tömeg, fék nélkül (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Vontatható tömeg, fékezve (kg) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

Opel Movano Van FWD L2H2-H3



Opel Movano Van FWD L3H2-H3




Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)

| Méretek - Súly és terhelhetőség | L3H2 szimpla | L3H3 szimpla | L3H2-3.5t dupla | L3H2-4.5t dupla | L3H3-3.5t dupla | L3H3-4.5t dupla |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Raktér térfogata (m ³) | 12,4 | 14,2 | 12,4 | 12,4 | 14,2 | 14,2 |
| Jármű össztömege (kg) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 | 4 500 |
| Tengelytáv (mm) | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 3 682 |
| Teljes hossz (mm) | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 |
| Túlnyúlás elöl (mm) | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Túlnyúlás hátul (mm) | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
| Nyomtáv (elöl) (mm) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Nyomtáv (hátul) (mm) | 1 730 | 1 730 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 |
| Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm) | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Szélesség oldalsó tükrökkel (mm) | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Teljes magasság, max. (mm) | 2 527 | 2 786 | 2 549 | 2 549 | 2 815 | 2 815 |
| Rakodóküszöb magassága, max. (mm) | 696 | 696 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm) | 1 380 | 1 380 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |

Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)

| Méretek - Súly és terhelhetőség | L3H2 szimpla | L3H3 szimpla | L3H2-3.5t dupla | L3H2-4.5t dupla | L3H3-3.5t dupla | L3H3-4.5t dupla |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Raktér szélessége (mm) | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Raktér magassága (mm) | 1 798 | 2 048 | 1 798 | 1 798 | 2 048 | 2 048 |
| Tolóajtó nyílási szélessége (mm) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Hátsó ajtónyílás magassága (mm) | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 |
| Raktérpadló hossza (mm) | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 |
| Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm) | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 |
| Fordulókör - padkától padkáig (m) | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Hasznos súly (kg) | 1 266 | 1 277 | 1 179 | 2 179 | 1 146 | 2 146 |
| Első tengelyterhelés, max. (kg) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Vontatható tömeg, fék nélkül (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bruttó szerelvénytömeg (kg) | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 6 500 | 7 500 |
| Hátsó tengelyterhelés, max. (kg) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 3 200 | 2 300 | 3 200 |
| Vontatható tömeg, fékezve (kg) | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |


Opel Movano Van RWD L3H2-H3



| Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD) | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Méretek - Súly és terhelhetőség | L4H2 - 3.5t RWD-dupla | L4H2 - 4.5t RWD-dupla | L4H3 - 3.5t RWD-dupla | L4H3 - 4.5t RWD-dupla |
| Raktér térfogata (m ³) | 14,9 | 14,9 | 17,0 | 17,0 |
| Jármű össztömege (kg) | 3 500 | 4 500 | 3 500 | 4 500 |
| Tengelytáv (mm) | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 4 332 |
| Teljes hossz (mm) | 6 848 | 6 848 | 6 848 | 6 848 |
| Túlnyúlás elöl (mm) | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Túlnyúlás hátul (mm) | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
| Nyomtáv (elöl) (mm) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Nyomtáv (hátul) (mm) | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 |
| Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm) | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Szélesség oldalsó tükrökkel (mm) | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Teljes magasság, max. (mm) | 2 557 | 2 557 | 2 808 | 2 808 |
| Rakodóküszöb magassága, max. (mm) | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm) | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |

| Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD) | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Méretek - Súly és terhelhetőség | L4H2 - 3.5t RWD-dupla | L4H2 - 4.5t RWD-dupla | L4H3 - 3.5t RWD-dupla | L4H3 - 4.5t RWD-dupla |
| Raktér szélessége (mm) | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Raktér magassága (mm) | 1 798 | 1 798 | 2 048 | 2 048 |
| Tolóajtó nyílási szélessége (mm) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Hátsó ajtónyílás magassága (mm) | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 |
| Raktérpadló hossza (mm) | 4 383 | 4 383 | 4 383 | 4 383 |
| Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm) | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 |
| Fordulókör - padkától padkáig (m) | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Hasznos súly (kg) | 1 101 | 2 101 | 1 059 | 2 059 |
| Első tengelyterhelés, max. (kg) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Hátsó tengelyterhelés, max. (kg) | 2 800 | 3 200 | 2 800 | 3 200 |
| Bruttó szerelvénytömeg (kg) | 6 500 | 7 500 | 6 500 | 7 500 |
| Vontatható tömeg, fék nélkül (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Vontatható tömeg, fékezve (kg) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |


Opel Movano Van RWD L4H2-H3



Crew Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)

| Méretetek - Súly és terhelhetőség | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L3H2 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Jármű össztömege (kg) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Tengelytáv (mm) | 3 182 | 3 182 | 3 682 | 4 332 |
| Teljes hossz (mm) | 5 048 | 5 048 | 5 548 | 6 198 |
| Túlnyúlás elöl (mm) | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Túlnyúlás hátul (mm) | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
| Nyomtáv (elöl) (mm) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Nyomtáv (hátul) (mm) | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm) | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Szélesség oldalsó tükrökkel (mm) | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Teljes magasság, max. (mm) | 2 307 | 2 500 | 2 500 | 2 488 |
| Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm) | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Rakodóküszöb magassága, max. (mm) | 564 | 564 | 562 | 557 |
| Fordulókör - padkától padkáig (m) | 12,0 | 12,0 | 13,6 | 15,7 |
| Hasznos súly (kg) | 1 450 | 1 425 | 1 333 | 1 258 |
| Raktér szélessége (mm) | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Hátsó ajtónyílás magassága (mm) | 1 627 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Raktérpadló hossza (mm) | 1 531 | 1 531 | 1 990 | 2 640 |
| Raktér magassága (mm) | 1 700 | 1 894 | 1 894 | 1 894 |
| Első tengelyterhelés, max. (kg) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Hátsó tengelyterhelés, max. (kg) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |


Opel Movano Crew Van FWD L3H2




Crew Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)

| Méretetek - Súly és terhelhetőség | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L3H2 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Vontatható tömeg, fék nélkül (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Vontatható tömeg, fékezve (kg) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Bruttó szerelvénytömeg (kg) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2




Opel Movano Crew Van FWD L2H2



| Crew Van – hátsókerék-meghajtás (RWD) | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Méretetek - Súly és terhelhetőség | L3H2 szimpla | L3H2 - 3.5t dupla | L3H2 - 4.5t dupla |
| Jármű össztömege (kg) | 3 500 | 3 500 | 4 500 |
| Tengelytáv (mm) | 3 682 | 3 682 | 3 682 |
| Teljes hossz (mm) | 6 198 | 6 198 | 6 198 |
| Túlnyúlás elöl (mm) | 842 | 842 | 842 |
| Túlnyúlás hátul (mm) | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
| Nyomtáv (elöl) (mm) | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Nyomtáv (hátul) (mm) | 1 730 | 1 612 | 1 612 |
| Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm) | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Szélesség oldalsó tükrökkel (mm) | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Teljes magasság, max. (mm) | 2 527 | 2 549 | 2 549 |
| Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm) | 1 380 | 1 080 | 1 080 |
| Rakodóküszöb magassága, max. (mm) | 696 | 724 | 724 |

| Crew Van – hátsókerék-meghajtás (RWD) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Méretetek - Súly és terhelhetőség | L3H2 szimpla | L3H2 - 3.5t dupla | L3H2 - 4.5t dupla |
| Raktér szélessége (mm) | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Hátsó ajtónyílás magassága (mm) | 1 724 | 1 724 | 1 724 |
| Raktérpadló hossza (mm) | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| Raktér magassága (mm) | 1 798 | 1 798 | 1 798 |
| Fordulókör - padkától padkáig (m) | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Hasznos súly (kg) | 1 101 | 972 | 1 972 |
| Vontatható tömeg, fék nélkül (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Vontatható tömeg, fékezve (kg) | 2 500 | 2500-3000 | 3 000 |
| Bruttó szerelvénytömeg (kg) | 6 000 | 6000-6500 | 7 500 |
| Első tengelyterhelés, max. (kg) | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Hátsó tengelyterhelés, max. (kg) | 2 100 | 2300-2800 | 3 200 |

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



| Dízel Motorok | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| Motor | 2.3 Turbo Dízel (99 kW/135 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (110 kW/150 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (132 kW/180 LE) | 2.3 Turbo Dízel (96 kW/130 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (107 kW/145 LE) | 2.3 Turbo Dízel Start/Stop (120kW/163 LE) |
| Károsanyag-kibocsátás | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
| Üzemanyag | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel |
| Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hengerűrtartalom (cm ³) | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 |
| Max. teljesítmény (kW/LE) | 99 / 135 | 110 / 150 | 132 / 180 | 96 / 130 | 107 / 145 | 120 / 165 |
| Max. teljesítmény (fordulatszám) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Max. nyomaték (Nm) | 360 | 385 | 400 | 330 | 360 | 380 |
| Max. nyomaték (fordulatszám) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

| Fogyasztás (l/100 km) 692/2008/EB (FWD) | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|---|---|
| Sebességváltó | 6 fokozatú kézi | 6 fokozatú kézi / 6 fokozatú Easytronic | 6 fokozatú kézi / 6 fokozatú Easytronic | - | - | - |
| Városban | 6,7–7,5 | 6,1–7,1 / n.a. | 7,0–7,3 / n.a. | - | - | - |
| Országúton | 6,7 | 5,3–5,8 / n.a. | 6,0–6,8 / n.a. | - | - | - |
| Vegyes | 6,7–7,2 | 5,8–6,6 / n.a. | 6,6–6,9 / n.a. | - | - | - |
| CO ₂ -kibocsátás (g/km) | 177–191 | 154–175 / n.a. | 175–183 / n.a. | - | - | - |
| Végsebesség (km/h) | 150 | 155 | 163 | - | - | - |

| Fogyasztás (l/100 km) 692/2008/EB (RWD) | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sebességváltó | - | - | - | 6 fokozatú kézi | 6 fokozatú kézi | 6 fokozatú kézi |
| Városban | - | - | - | 9,4–9,7 | 8,3–8,9 | 8,3–8,9 |
| Országúton | - | - | - | 8,1–8,5 | 8,0–8,4 | 8,0–8,4 |
| Vegyes | - | - | - | 8,6–9,0 | 8,1–8,6 | 8,1–8,6 |
| CO ₂ -kibocsátás (g/km) | - | - | - | 224–233 | 211–225 | 211–225 |
| Végsebesség (km/h) | - | - | - | 145 | 150 | 160 |

A képeken az alapsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatóak. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatóak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a gépjárművek dizájnját vagy a felszereltségét, illetve a jelen tájékoztatóban ismertetett árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsuk. A katalógusban található színek, egyes formatervezési megoldások eltérhetnek a tényleges színektől és megoldásoktól. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek országonként, illetve márkakereskedőnként eltérhetnek. A tartalom a 2019. augusztus 7-én rendelkezésre álló információkon alapul. Az esetleges változásokról, az Ön Opel Márkakereskedésétől kaphat pontos felvilágosítást. Az adatok csak tájékoztató jellegűek, az Opel Southeast Europe Kft. nem vállal felelősséget értük, azok semmilyen formában nem kötelezik az Opel Southeast Europe Kft-t, így a konkrét gépjárművek felszereltsége, teljesítménye, vonatkozásában kérjük keresse fel bármelyik Opel Márkakereskedőt. A tájékoztatóban megjelölt általános üzemanyag-fogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak, azok tekintetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tényleges fogyasztást jelentős mértékben befolyásolják egyéb körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan az egyéni vezetési stílus, a forgalmi, út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi terhelése, a gumiabroncsok állapota és nyomása, az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata vagy a karbantartás gyakorisága is. A modellek és opcionális felszerelések ára javasolt bruttó ár, és forintban értendő. Az újrahasonosítási tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai, és a hulladékká vált járművek újrahasonosítása kapcsán kérjük keresse fel a www.opel.hu oldalunkat. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, továbbá annak vonatkozásában az Opel Southeast Europe Kft. kizárja biztatási kárra vonatkozó felelősségét, avagy a nyomdai hibákból eredő tévedésekért való felelősségét. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, így a konkrét gépjárművek elérhetősége, teljesítménye és üzemanyag-fogyasztása, a felszereltségek, hatályos műszaki adatok és érvényes ajánlatok vonatkozásában a pontos, minden részletre kiterjedő tájékoztatás érdekében kérjük keresse fel az Önhöz legközelebbi Opel Márkakereskedést.

*A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 100.000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki.

A jelen tájékoztatóban szereplő szellemi alkotások oltalom alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása tilos.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)